ABNEHMERINFORMATION GEMÄSS § 6 TRINKWASSERVERORDNUNG

Anhand der aktuellen Untersuchungsergebnisse dürfen wir Sie im Folgenden über die wichtigsten Analysenergebnisse des Wassers der Wasserversorgungsanlagen Muggendorf informieren.

Gesamthärte und Nitrat

Die Probenahmen erfolgten am 27.10.2015, Probenahmen und Untersuchungen wurden durch die Untersuchungsanstalt AGES, Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien, durchgeführt.

Der Grenzwert für Nitrat gemäß Trinkwasserverordnung (TWV) ist 50 mg/l NO₃.

Pestizide

Die letzte erforderliche Untersuchung der Wasserversorgungsanlage Muggendorf auf Pestizide erfolgte 2010, bei dieser Untersuchung waren Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar.

Da die Wasserversorgungsanlagen Muggendorf im Jahresdurchschnitt weniger als 100m³/Tag liefern und auch weniger als 500 Personen versorgt, ist gemäß Anhang II der Trinkwasserverordnung keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich.

Der Grenzwert für einzelne Pestizidwirksubstanzen gemäß Trinkwasserverordnung (TWV) ist 0,1 µg/l, für die Summe Pestizide ist der Grenzwert 0,5 µg/l.

WVA = Wasserversorgungsanlage	Gesamthärte in °dH	Nitrat als NO ₃ in mg/lmg/l	Carbonathärte °dH	Kalium	Ph Wert
WVA Muggendorf Thal	12,9	7,5	12,2	<1,00	8,0
WVA Muggendorf Drahtal	12,9	7,5	12,2	<1,00	8,0
WVA Kreuth	15,5	5,9	14,3	<1,00	7,4

	Calcium	Magnesium	Natrium bzw. Chlorid	Sulfat
WVA Muggendorf Thal	52,6	24,3	<1,00	4,3
WVA Muggendorf Drahtal	52,63	24,3	<1,00	4,3
WVA Kreuth	97,4	8,5	<1,00	6,3

Allgemeines

Bitte beachten Sie, dass wir nur über das von uns gelieferte Wasser Auskunft geben können.